

**INFORMACIJE ZA JAVNOST ZA SLUČAJ OPASNOSTI I VELIKE NESREĆE ZA POSTROJENJE
NA LOKACIJI DUGI RAT, – lokacija 2, Industrijski put 8, 21315 Dugi Rat**

sukladno članku 26. i Prilogu VI Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari

1. Ime ili tvrtka operatera te puna adresa i naziv područja postrojenja

Operater: MESSER CROATIA PLIN d.o.o.

Adresa i naziv područja postrojenja: MESSER CROATIA PLIN d.o.o., Poduzeće za proizvodnju i prodaju tehničkih plinova d.o.o., Industrijski put 8, 21315 Dugi Rat.

2. Obaveze proizišle iz Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari

S obzirom na količine opasnih tvari prisutnih u području postrojenja, MESSER CROATIA PLIN d.o.o., Poduzeće za proizvodnju i prodaju tehničkih plinova d.o.o., Industrijski put 8, 21315 Dugi Rat svrstan je u niži razred postrojenja. Sukladno tome, podliježe obvezama propisanim Uredbom o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari.

Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije dostavljena je Obavijest o utvrđenoj prisutnosti opasnih tvari putem Interneta prijavom u bazu Registar postrojenja u kojemu su prisutne opasne tvari (RPOT).

Za područje postrojenja Dugi Rat, izrađen je Operativni plan pravne osobe koja obavlja djelatnost korištenjem opasnih tvari, listopad 2021. godine i Procjena rizika, listopad 2021. godine.

MESSER CROATIA PLIN d.o.o. je sukladno zahtjevima predmetne Uredbe izradila i donijela Politiku sprječavanja velikih nesreća koje uključuju opasne tvari kojom jamči njenu provedbu te zaštitu čovjeka i okoliša odgovarajućim sigurnosnim sredstvima, strukturama i sustavima upravljanja. Politika je objavljena i dostupna javnosti na web stranicama MESSER CROATIA PLIN d.o.o.

Za područje postrojenja Dugi Rat – lokacija 2, Industrijski put 8, 21315 Dugi Rat operater je trenutno u procesu ishoda suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije na Politiku sprječavanja velikih nesreća iz svibnja 2025.

3. Pojednostavljena objašnjenja aktivnosti koje se odvijaju unutar područja postrojenja

Postrojenje u Dugom Ratu bavi se prodajom industrijskih i medicinskih plinova, plinova za prehrambenu proizvodnju i pripadajuće opreme.

U procesu proizvodnje najvažnije je punionica komprimiranih plinova, kisik, dušik, argon, ugljični dioksid te dvokomponentne mješavine istih plinova.

Isporučuje se čitav niz industrijskih, medicinskih i prehrambenih plinova (kisik, dušik, argon, vodik, ugljični dioksid, zaštitni plinovi za zavarivanje i specijalni plinovi) i gorivih plinova (propan butan) u različitim agregatnim stanjima i različitim stupnjevima čistoće.

Ovisno o potrebnim količinama i primjeni koriste se različiti sistemi opskrbe (tehnički plinovi u bocama, tekući tehnički plinovi u cisternama, specijalni plinovi u različitoj ambalaži - posude pod tlakom, 200 barske baterije boca, plinovi za prehrambenu proizvodnju u bocama itd).

- 4. Nazivi (uključujući i tradicionalne nazive) ili u slučaju opasnih tvari obuhvaćenih dijelom 1. Priloga I.A, odnosno Prilogom I.B ove Uredbe, naziv kategorije ili razvrstavanja opasnosti opasnih tvari u području postrojenja koji bi mogli izazvati veliku nesreću te opis njihovih osnovnih opasnih svojstava.**

Trgovačko ime tvari /smjese	CAS broj/EC broj (za tvari)	Oznake upozorenja i opasnosti	Razvrstavanje opasnosti	Opasna tvar prema Uredbi
kisik	7782-44-7	H270, H281, P244, P220, P282, P336+P315, P370+P376, P403	H280 - Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje može uzrokovati eksploziju. (Stlač. plin) H281 - Sadrži pothlađeni, ukapljeni plin; može uzrokovati kriogene opekline ili ozljede. (Ohlađ. ukap.plin)	Prilog I.A dio 2. Rbr. 25
propan butan smjesa	68476-40-4	H220, H340, H350	H220 - Vrlo lako zapaljivi plin. (Zap. plin. 1) H340 - Može izazvati genetska oštećenja. (Mut. 1B) H350 - Može uzrokovati rak. (Karc. 1B)	Prilog I.A dio 2. Rbr. 18
vodik	1333-74-0	H220, H280, P210, P377, P381, P403	H221 Zapaljivi plin. H280 - Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje može uzrokovati eksploziju. (Stlač. plin)	Prilog 1A Dio 2. Rbr. 15

- 5. Opće informacije o načinu upozoravanja javnosti na području utjecaja, u slučaju potrebe; dostatne informacije o primjerenom ponašanju u slučaju velike nesreće ili naznaka mjesta gdje se tim informacijama može pristupiti elektronički.**

Postrojenje posjeduje vlastiti sustav za uzbunjivanje (sirene) u slučaju nepogoda. Sirene imaju mogućnost lokalnog aktiviranja i daljinskog aktiviranja putem Centra 112.

Centar 112 raspolaže imenima kontakt osoba i njihovim telefonskim brojevima. Centar 112 ima odobrenje za aktiviranje sirene.

Za više informacija vidi pod 7. *Podaci o tome gdje je moguće dobiti dodatne odgovarajuće informacije.*

- 6. Datum posljednjeg nadzora nad područjem postrojenja ili upućivanje na mjesto gdje se tim informacijama može pristupiti elektronički; informacije o tome gdje se na zahtjev mogu dobiti detaljne informacije o inspekciji i povezanom inspeksijskom planu.**

07. i 08. 04. 2022. godine, u sklopu koordiniranog inspeksijskog nadzora na lokaciji Dugi Rat. Predmet dijela nadzora bilo je i postupanje s opasnim tvarima.

- 7. Podaci o tome gdje je moguće dobiti dodatne odgovarajuće informacije**

MESSER CROATIA PLIN d.o.o. ima e-mail adresu mario.buntic@messergroup.com na koju je moguće uputiti upit za dodatnim odgovarajućim informacijama iz područja sigurnosti i zaštite zdravlja te dobiti informacije povezane s opasnostima i nesrećama s opasnim tvarima za postrojenje na lokaciji Dugi Rat.